Feteasca alba

Vass4R04s576-580



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp370

The state of the

Fétéasca alba 4 R4s. 576.580



dantadantadantadantad







N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Fétérica -alba 4R40.576.58001

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - for: 183 - globuleux 184.

Glabre 15 séteux 186 - valouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - cans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à riages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou

A péti de calle 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 200 de conneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité lairouse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Fétérasca alba 4 R4 s. 576.580 s. 1

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 269 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 268 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. Fetersca -alba 4 R 4 s. 576, 580 g. 1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 27

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Fétérica alba GRASSF6.580.8-4

### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 12x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 86/- ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 167/- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutre 1(12)- fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation factle (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 170 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 122/- rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125/ - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 1/28/- peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 96

nésignation: Féléasca alba Emplacement: 4 R4 1576.580

```
: 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7) - 8 = 9
L.1/L
                                    : (10) - (11)
                                    : 12 - 13 - 14 - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                   : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : 21 - 22 - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (271)
                                    : 40 - (41)
 Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
 Dents (angle)
                                    : (45) - 46 - 47
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                  : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
 Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60) - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal. Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües